





ORGANIZACIÓN
DE REDES

SOPORTE PARA BARRA DE CONTACTOS

22 UR y 42 UR

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPGASBC42
OPGASBC22

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece soporte para barras de contacto fabricados de acero laminado en frío con un acabado de pintura negra electrostática, este accesorio para gabinete es muy resistente y está diseñado para que use de soporte y se instalen barras de contactos de 12 y 20, con la finalidad de llevar a cabo una fácil administración y manipulación durante la instalación de gabinetes.

Se tienen barras para gabinetes de 22 UR y 42 UR de altura.



Acero laminado en frío



Ensamble fácil y rápido



Muy resistente



Capacidad de carga 15 kg



RoHS



25 años de vida útil



Para gabinetes de Alta Densidad (Ancho 800 mm)
y de 22 UR y 42 UR de Altura



Mayor administración



/optronicsmx



**ORGANIZACIÓN
DE REDES**

SOPORTE PARA BARRA DE CONTACTOS

22 UR y 42 UR



APLICACIÓN

Este tipo de accesorio permite dar una fácil administración y manipulación durante la instalación de los gabinetes de 22 UR y 42 UR.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Acero laminado en frío		
Color	Negro		
Acabado	Pintura electrostática		
Compatibilidad con barras de contacto Optronics®	OPGABC1912	12 Contactos	
	OPGABC1920	20 Contactos	
Compatibilidad con gabinetes	Gabinetes de alta densidad (Ancho 800 mm) Data Centers		
Unidades de rack			
OPGASBC22	22 UR		
OPGASBC42	42 UR		
Dimensiones			
Número de parte	Dimensiones	Espesor	Peso
OPGASBC22	1043.1 x 150 x 10 mm ±0.5	1.5 mm ±0.3	1.270 kg
OPGASBC42	1932.1 x 150 x 10 mm ±0.5	1.5 mm ±0.3	2.300 kg




ORGANIZACI3N
DE REDES

SOPORTE PARA BARRA DE CONTACTOS


22 UR y 42 UR



DIBUJO T3CNICO



OPGASBC22 Soporte para barra de contactos 22 UR



OPGASBC42 Soporte para barra de contactos 42 UR

CONDICIONES DE USO

- No son compatibles con barras de contacto de 6 y 8 contactos o de sentido horizontal
- Solo podr3n instalarse 2 barras de contacto en forma paralela
- Compatible solo con Gabinetes de Alta densidad (Ancho 800mm)



**ORGANIZACIÓN
DE REDES**

SOPORTE PARA BARRA DE CONTACTOS

22 UR y 42 UR

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



**Gabinete para Cableado
Estructurado 1000 x 800 mm**
OPGAPI8042PSH



**Gabinete profundo
para Data center 42 UR
(800 x 1200)**
OPGAPIDC042PSH



**Gabinete de piso de
42U Profundo para
Cableado (800 x 1000)**
OPGAPI8042PCPDSH



**Bracket tipo L
para gabinete**
OPGASL8



**Barra de
20 contacto**
OPGABC1920



**Barra de
12 contacto**
OPGABC1912



**Charola fija
para gabinete**
OPGACH042



**Charola deslizable
para gabinete**
OPGACD042