



# Remate Preformado para Cable ADSS



## Description


OPHARPALSA100108 OPHARPALSA120128

El remate preformado Optronics esta realizado con alambres helicoidales y es ideal para ser utilizado para la sujeción de cables exteriores dieléctricos tipo ADSS.

El interior del remate cuenta con un abrasivo para garantizar la retención del cable.

## Características


- Ideal para instalación de cable ADSS Span de 100 y 200m
- Diferentes rangos de aplicación para diferentes diámetros de cables ADSS
- Instalación fácil y segura



Especificaciones		
Material	Aluminio	
Dimensiones del remate	A=50.8 mm	
	B=558.8 mm	
	C=762 mm	
Diámetro del alambre	0.121"	
Resistencia	8000 N	
Características de aplicación		
Número de parte	Diámetro de aplicación	Código de color
OPHARPALSA100108	10.0-10.8mm	●
OPHARPALSA120128	12.0-12.8mm	●



# Remate Preformado para Cable ADSS



Guardacabo

\*Imagen sólo representativa

Nota: Se recomienda hacer uso de Guardacabo para no dañar al remate preformado



Nota: Se recomienda instalar cable a partir de la marca de color para mayor sujeción

Nota: Se recomienda instalar cable a partir de la marca de color para mayor sujeción



# Remate Preformado para **Cable ADSS**

**Productos relacionados:**

- Cable Exterior ADSS

