

GUARDACABO ACCESS

Para Remate Performado



NÚMERO DE PARTE

OPHAGUAACPW

*Imagen del producto solo es representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece el Guardacabo Access, como un complemento perfecto del remate preformado en las instalaciones aéreas. La función del guardacabo es impedir que la gasa del remate preformado se cierre demasiado, evitando que el remate dañe la cubierta exterior del cable ADSS.

Son resistentes a las condiciones ambientales adversas, fabricados en acero galvanizado por inmersión en caliente que proporciona protección contra la corrosión y los rayos UV.

- Acero galvanizado por inmersión en caliente
- Evita daños en cubierta exterior del cable ADSS
- Ligero y fácil de instalar
- Resistente a la corrosión
- Gran resistencia mecánica
- 20 años vida útil




/optronicsmx

GUARDACABO ACCESS

Para Remate Performado

APLICACIÓN

Previamente instalado el fleje de acero en poste y teniendo algún herraje tipo D sujetado, se insertará el guardacabo y así evitar que el remate preformado a instalar se cierre demasiado, protegiendo el cable de algún daño en su cubierta exterior.




ESPECIFICACIONES GENERALES	
Material	Acero galvanizado en caliente
Peso	60 g
Tiempo de vida útil	≥ 20 años
Dimensiones	
Ancho externo superior	59 ± 4 mm
Ancho interno inferior	22 ± 3 mm
Ranura	21 ± 3 mm
Longitud	80 ± 5 mm
Grosor	2 ± 0.5 mm
Estándares	
ASTM A153	

GUARDACABO ACCESS

Para Remate Performado

DIBUJO TÉCNICO



CONDICIONES DE USO

- Deberá ser instalado por personal capacitado cuidando siempre la integridad del cable de fibra óptica.
- El ancho interno inferior será la que quede en dirección hacia fuera del herraje tipo D.
- No utilizar el guardacabo para sujeción del cable directamente debido a que la curvatura dada del mismo podría provocar rupturas las fibras del cable.
- Su uso solo es para la sujeción de remates preformados de aluminio.

**CABLES
Y SUJECCIÓN**

GUARDACABO ACCESS

Para Remate Performado

PRODUCTOS RELACIONADOS



Herraje tipo D Grande
OPHAHEDACGR



Herraje tipo D Chico Access
OPHAHEDACPW



Remate preformado
OPHARPALSA109119



Hebilla 5/8"
OPHAHEBAI58




Raqueta
OPHARAQSA12



Fleje 5/8"
OPHAFLEAI07058



Flejadora
OPHATENAC



Cable Exterior ADSS
OPCFECE09SA12B3B