




# DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 1 1/2" RD11

Naranja prelubricado carrete 1500 m

**optronics**



## NÚMERO DE PARTE

OPMOHD112RD11NAPL150

\*Imagen del producto solo representativa

## DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece el tubo de polietileno de alta densidad de excelente desempeño y resistencia a la propagación de fractura por esfuerzo bajo condiciones normales de medio ambiente, para aplicaciones de conectividad e inmersión de fibra óptica, fabricada bajo especificaciones de ASTM F2160.

Disponibles en diferentes colores: Naranja, azul, amarillo, verde, rojo, gris y blanco, con prelubricado.

-  Polietileno de alta densidad
-  Enterrado directo
-  Disponible en 7 colores
-  Carrete metálico 1500 m
-  Fabricada bajo ASTM F2160
-  Resistencia al impacto
-  Prelubricado



/optronicsmx



# DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 1 1/2" RD11

Naranja prelubricado carrete 1500 m



## APLICACIÓN

Para su enterrado directo, se instala bajo tierra.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Poliétileno de alta densidad (HDPE)	
Color	Naranja (NA), Verde (VE), Azul (AZ), Amarillo (AM), Rojo (RO), Gris (GR), Blanco (BL)	
Diámetro exterior	48.3 mm ± 1 mm	
Diámetro interior	39.5 mm ± 1 mm	
Espesor	0.173 " (4.4 mm ± 0.5 mm)	
Estándares		
CFE DF110-23	N-CTR-CAR-1-08-001-07	
Estándares de cumplimiento		
Propiedades	Métodos de prueba	Valor
Resistencia a la tensión	ASTM D 638	3,400 PSI
Elongación	ASTM D 638	> 700 %
Dureza	ASTM D 2440	68
Módulo de flexión	ASTM D 790	130,000 PSI





# DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 1 1/2" RD11

Naranja prelubricado carrete 1500 m

**optronics®**

## DIBUJO TÉCNICO



EMPAQUE		
Rollo		Acero A36
Dimensiones	Ancho (cm)	106.68 ± 2%
	Diámetro (cm)	243.84 ± 2%
Longitud por carrete		1500 m
Peso (kg)		1100 ± 10%

## LITOGRAFÍA

PEAD 1-1/2" SDR11 LOTE XXXXXX 'FLO NETWORKS/IP MATRIX 01-800-112-0904' FECHA (DD MM AA) ZZZZ METROS

\*Imagen solo representativa

PEAD 1-1/2" SDR11 LOTE XXXXXX 'FLO NETWORKS/IP MATRIX 01-800-112-0904' FECHA (DD MM AA) ZZZZ METROS

\* Grabado láser con relieve color blanco

Desgloce:

- XXXXXX: Es número de Lote
- (DD MM AA): Fecha en formato (Día Mes Año)
- ZZZZ: Es longitud en metros



## DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 1 1/2" RD11

Naranja prelubricado carrete 1500 m



### PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos  
OPHECODUC64



Cinta identificadora  
OPMICIF



Guía de nylon 5 mm de  
1000 metros  
OPHEGN5X1000



Cierre de empalme  
OPCEH14468FB



Cable dieléctrico  
OPCFECE09DI12PPSS



Acoplador roscado  
para ducto  
OPMOAR5044



Acoplador simple  
para ducto  
OPMOAS5044



Lubricante para soplado  
de 960 ml  
0300C2