



## TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO

De 30x26 y 44x40 mm, tramos de 1 m, color negro

**optronics®**



### NÚMERO DE PARTE

OPMOHDxxXxxTPRNE  
xxXxx= Diámetro

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Tubo Protector de Polietileno, diseñado especialmente para garantizar la protección óptima de cables de fibra óptica. Este tubo está fabricado con material de alta calidad que ofrece una resistencia excepcional a la propagación de rupturas y a las mordeduras de roedores, asegurando la integridad de las instalaciones de fibra óptica. Además, ha superado rigurosas pruebas de calidad que garantizan su resistencia, durabilidad y facilidad de instalación, proporcionando una solución confiable y duradera para sus necesidades de protección de cables en exteriores.



Flexible



Longitud de 1 m



Resistencia al impacto



Protección UV



Aplicación aérea



Instalación rápida y segura



/optronicsmx




## TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO

De 30x26 y 44x40 mm, tramos de 1 m, color negro



### APLICACIÓN

Es ideal para proteger cables de fibra óptica en instalaciones exteriores.



#### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Poliétileno	
Color	Negro	
Diámetro exterior	30 ±1 mm	44 ±1 mm
Diámetro interior	26 ±1 mm	40 ±1 mm
Espesor (x)	2 ±0.5 mm	2.8 ± 0.5 mm
Densidad	0.94 - 0.953 gr/cm <sup>3</sup>	
Resistencia a la tensión	2300 PSI (16 MPa) ASTM D638	
Resistencia UV	De acuerdo a ASTM G 154	

#### Métodos de prueba

Resistencia a la tensión	ASTM D 638	2300 PSI (16 MPa)
--------------------------	------------	-------------------




## TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO

De 30x26 y 44x40 mm, tramos de 1 m, color negro

**optronics®**

### DIBUJO TÉCNICO



### EMPAQUE

Tramo	1 m	
Peso	210 g $\pm 10\%$	350 g $\pm 10\%$

### LITOGRAFÍA

OPTRONICS TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO 30 x 26 mm LOTE XXXXXXXX DD/MM/XXXX 1m

\* Imagen solo representativa

OPTRONICS TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO 30 x 26 mm LOTE XXXXXXXX DD/MM/XXXX 1m



## TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO

De 30x26 y 44x40 mm, tramos de 1 m, color negro

**optronics**

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos  
OPHECODUC64




Cable dieléctrico  
OPCFECE09DI12PPSS



Guía de nylon 5 mm  
de 1000 metros  
OPHEGN5X1000



Cierre de empalme  
OPCEH14468FB



Cable autoportado  
OPCFECE09SAS2XXB3B



Remate preformado  
OPHARPALSA109119



Herraje tipo D  
OPHAHEDAC



Herraje tipo J  
doble orificio  
OPHAHEJAG