



# CAJA DE DISTRIBUCIÓN

## 16 Acopladores SC Simplex, Vacía

**optronics®**



### NÚMERO DE PARTE

OPCEF16SC65BLHT

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su caja de distribución de 16 acopladores, la cual es usada para terminación de cables de fibra óptica con uso en interior. Cuenta con bandeja para la organización y acomodo de las fibras, así como ranura para insertar divisor óptico que brindará el servicio adecuado a los usuarios. Usado en redes de acceso FTTH, telecomunicaciones, CATV, comunicaciones de datos y de área local.

Esta caja terminal de fibra óptica cuenta con grado de protección IP 65, por lo que está totalmente protegida contra la entrada de polvo y el lanzamiento de agua en todas direcciones.

-  Aplicación en pared
-  Grado de protección IP65
-  Protección contra rayos UV
-  Aplicación en poste
-  Capacidad para 16 acopladores SC Simplex
-  Compatibilidad con divisor óptico
-  Para instalación en pedestal OPREPE835280CD



/optronicsmx

# CAJA DE DISTRIBUCIÓN

## 16 Acopladores SC Simplex, Vacía

**optronics**



### ESTRUCTURA



### Acomodo de mangas de empalme en sujetador

Para obtener un acomodo óptimo de las mangas de empalme en el sujetador de la charola se recomienda lo siguiente:

TOTAL DE EMPALMES	ACOMODO DE MANGAS DE EMPALMES (CANTIDAD POR SLOT)	
16	1-1-2-2-1-1	1-1-2-2-1-1



# CAJA DE DISTRIBUCIÓN

## 16 Acopladores SC Simplex, Vacía



### APLICACIÓN

Instalación en pedestal OPREPE835280CD

Aloja acopladores SC Simplex y divisor óptico 1 x 8 o 1 x 16



#### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	ABS
Dimensión nominal	317.1 x 232.6 x 100.3 mm
Número de cables de entrada	2 cables
Diámetro de cable de entrada	16 mm
Número de cables de salida	16 cables
Diámetro de cable de salida	3 mm
Divisores aceptados	1 x 8 ó 1 x 16
Capacidad de acopladores	16 SC Simplex
Capacidad de empalmes	16 fibras (por fusión)
Grado de protección	IP65
<b>Estándares</b>	
IEC 60529	GR-771-CORE

#### ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Cinta de aislar	
4	Tornillo y taquetes	


# CAJA DE DISTRIBUCIÓN

## 16 Acopladores SC Simplex, Vacía

**optronics®**

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
12	Cinchos	
4	Grommets para sellado de puertos	
16	Mangas de empalme	
1	Juego de llaves	
2	Tubos para guía de fibras	

### DIBUJO TÉCNICO



# CAJA DE DISTRIBUCIÓN

16 Acopladores SC Simplex, Vacía

**optronics**

**PRODUCTOS RELACIONADOS**



**Acoplador SCA**  
OPACSCAZIRSVE



**Divisor óptico**  
OPD010812SCASCACFSP



**Cable Drop Fig 0**  
OPCFOIE39DR001TP



**Cable Armado**  
OPCFOCE09AR12PPSS



**Cable Dieléctrico**  
OPCFOCE09DI12PPSS



**Mangas de empalme**  
OPHESL60



**Kit preparado cable**  
OPHEKPRFEMP



**Pedestal**  
OPREPE835280CD