

BREAK OUT KIT

6 y 12 fibras

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPMIBOK064020

OPMIBOK124020

DESCRIPCIÓN

El Break-Out Kit de Optronics, ofrece un diseño modular, compacto y flexible, permite el ajuste de las fibras sin la necesidad de equipo o herramientas especiales. Proporciona protección al buffer de 900 μm , además de agrandarlo a 2 mm.

Los tubos tienen una longitud aproximada de 1m, el código de color de cada tubo es conforme a la norma ANSI/TIA-598-D para la distribución y administración de las fibras ópticas.

Simplifica la terminación de las fibras en campo. El Break-Out Kit de Optronics se convierte en una herramienta indispensable para la terminación del cableado.



Agranda buffer de 900 μm a 2 mm



Compatibilidad en fibras Multimodo o monomodo



Flexible



Fácil de instalar



Protección a fibras



1 m de longitud



/optronicsmx

BREAK OUT KIT

6 y 12 fibras

optronics®

ESPECIFICACIONES GENERALES



Break Out Kit 6 Fibras	OPMIBOK064020
Break Out Kit 12 Fibras	OPMIBOK124020
Material cubierta del tubo exterior	PVC
Material tubo interior	Polipropileno (PP)
Diámetro del tubo exterior	2.0 mm
Diámetro del tubo interior	1.0 mm
Longitud nominal de cable	1 m (+1%)

Estándares de cumplimiento

ANSI/TIA-598

APLICACIÓN

Para el agrandado del recubrimiento de la fibra de $\varnothing 900 \mu\text{m}$ a $\varnothing 2 \text{ mm}$



NOTA: Da una mejor protección en interconexión con un distribuidor y en cajas de distribución.

CONDICIONES DE USO

- Utilizar la herramienta adecuada, para la instalación del break out.
- Al momento de insertar las fibras de $\varnothing 900\mu\text{m}$ tener sumamente cuidado en no contaminar con grasa cutánea o polvo, para evitar el contaminado de la fibra.

BREAK OUT KIT

6 y 12 fibras

optronics



CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1pza Set 6 tubos P/6 fibras 2pzas set 6 tubos P/12 fibras		Set 6 tubos o 12 tubos Colores: De acuerdo ANSI/TIA-598-D Material: PVC Dimensiones Longitud 1m (+1%) Diámetro Exterior Ø 2.0 mm Diámetro Interior Ø 1.0 mm
1		Cubierta Material: ABS Dimensiones 19.38 x 64.5 mm Diámetro Ø 16.5 mm
1		Housing Material: ABS Dimensiones 89.22 x 19.5 mm Diámetro Ø 14.5 mm
1		Tuerca Material: ABS Dimensiones 15.15 x 16.08 mm Diámetro Ø 8.72 mm
1		Crimp Material: ABS Dimensiones 16.16 x 9.19 mm Diámetro Ø 5.46 mm
1		Crimp buje Material: ABS Dimensiones 13.85 x 12.63 mm Diámetro Ø 9.50 mm
1		Buje para 6 fibras Material: ABS Dimensiones 19.23 x 8.49 mm Diámetro Ø 5.82 mm

BREAK OUT KIT

6 y 12 fibras

optronics

1		Buje para 12 fibras Material: ABS Dimensiones 19.23 x 8.49 mm Diámetro Ø 6.82 mm
1		Plug Material: ABS Dimensiones 10.32 x 9.66 mm
1		Rondana Material: Neopreno Dimensiones 12mm Diámetro Ø 9.61 mm
2		Tornillos cabeza cruzada Material: Acero inoxidable Dimensiones 3.75mm

PRODUCTOS RELACIONADOS



Bote dispensador de alcohol
OPMIBOT



Limpiador de férulas
OPHEC15



Casete limpiador de férulas
OPHECCASETEG



Malla expandible para protección
OPMIME02



Fiber clean OP
OPHEFCOP



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



OTDR
OPEMFH051



Distribuidor 4 unidades
OPDIRA4UV