

Optronics Controladora de Access Point de 6 puertos



*Imagen de producto solo representativa

Description

OPEACAP106

Características del producto:

- Enrutamiento inteligente 4-en-1: acceso multilínea, certificación de marketing, administración de AP y publicidad.
- Implementación de escena completa: puerta de enlace, puente, autenticación de derivación (patente de invención), marketing.
- Protocolo de autenticación en modo kernel (WiFiDOG), estable y de alta concurrencia.
- Acelera la autenticación, ahorro el ancho de banda y mejora la experiencia del usuario.
- Autenticación enriquecida: SMS, SMS virtuales, contraseña, autenticación de una tecla, APP, etc.
- Las funciones de administración de la nube, como la administración remota, la distribución de configuración, y la actualización con un solo clic, reducen de manera efectiva los costos de operación y mantenimiento.
- VLAN, super VLAN.

Número de autenticación y autorización	≤1000
Numero de AP gestionados	≤300
Interfaz externa	6 * 10/100/1000Mb RJ45 + 2 * USB 2.0
Dimensión Física	1UR
Función de AC	Gestión de VLAN, cruzando cortafuegos, de capa 3 (DHCP Opción 43, enrutamiento estático). Roaming sin interrupciones Balanceo de carga Optimización de canales Navegación de frecuencia Varias plantillas Modificación por lotes de direcciones IP Monitoreo de estado en línea Actualización en línea Seguimiento de AP Diagnóstico de AP Aislamiento de VLAN de múltiples servicios y SSID CA sin conexión, CA en la nube privada
Despliegue de red	Certificación Bypass (patente de invención) Modo puerta de enlace, modo de puente transparente
Servicio de aplicación	Emisión de configuración, actualización por la nube, administración remota (penetración con un clic)

Optronics Controladora de Access Point de 6 puertos




Personalización del puerto de red	Multi-WAN, multi-LAN, multi-WAN superpuesto, 1WAN multi-dial, puerto puente
Enrutamiento de líneas	Superposición de varias líneas, estrategia de varias líneas
VLAN	Admite la función de VLAN virtual para lograr el aislamiento seguro de los datos
Control de flujo	Límite de velocidad preciso, derivación multilínea
Protocolo de autenticación	WifiDog en modo kernel
Marketing Wifi	Supresión de tormenta de certificación y resuelva la presión de certificación de la plataforma de marketing Optimización de la autenticación para iPhone Agregación de lista blanca por lotes Colección de MAC Certificación acelerada Autenticación de SMS, autenticación de SMS virtual, autenticación de contraseña, autenticación de una tecla, autenticación de APP.
Herramientas del sistema	Prueba PING, cálculo de subredes, captura de paquetes de red, análisis de registros

Accesorios Incluidos:

- Controladora AC – 1
- Cable de energía – 1
- Orejas para rack – 2

Modo puente o puerta de enlace:

El AC se conecta en serie en la red, para realizar el enrutamiento, la certificación de marketing y la gestión de AP



Optronics Controladora de Access Point de 6 puertos



Modo de derivación:

El AC se conecta en paralelo a la red existente, para realizar la autenticación de bypass y la gestión de los AP

